

EG - Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH),

Artikel 31 Anhang II

Benennung: Synthese - Druckluftöl 1 Liter

Bestell - Nr.: 237 995

Änderungsdatum: 04.06.2025 – Version 2.5

Druckdatum: 07.06.2025

1				Bezeichnung des Stoffs bzw. Gemischs und des Unternehmens			
	1.1	Produktidentifikator	Handelsname	Synthese - Druckluftöl 1 Liter			
		Produktname	Artikelnummer	237 995			
			CAS-Nummer				
			EG-Nummer				
			Registrierungsnummer				
	1.2	Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird					
		Identifizierte Verwendungen:			Schmierstoff		
		Verwendungen von denen abgeraten wird			Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, identifiziert.		
	1.3	Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt					
			Lieferant (Hersteller/ Importeur/ Alleinvertreter/ nachgeschalteter Anwender/ Händler)			Hütz + Baumgarten GmbH & Co.KG	
			Straße			Solinger Str. 23 - 25	
			Postleitzahl/Ort			42857 Remscheid	
			Telefon			+49 (0)2191 97 00 -0	
			Telefax				
			Technische Büro Verkauf			+49 (0)2191 97 00 -33 +49 (0)2191 97 00 -44	
			E-Mail			Info@huetz-baumgarten.de	
			Auskunftgebender Bereich			Technisches Büro	
1.4	Notrufnummer:	+49 621 3701-0 (Mo – Fr 08.00 – 16.00 Uhr)					
2*							
Mögliche Gefahren							
	2.1	Einstufung des Stoffes oder Gemisches					
		Das Produkt wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft und ist nicht kennzeichnungspflichtig.					
			Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 in der geänderten Fassung.				
			Gefahrenübersicht Physikalische Gefahren:		Es liegen keine Daten vor.		
	2.2	Kennzeichnungselemente					
					Nicht anwendbar		
	2.3	Angabe über sonstige Gefahren					
		Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Handhabung (Pkt. 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Pkt. 8) sind keine besonderen Gefahren bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.					
		Endokrinschädliche Eigenschaften					
		Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.					
		Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:					
		Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.					

EG - Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH),

Artikel 31 Anhang II

Benennung: Synthese - Druckluftöl 1 Liter

Bestell - Nr.: 237 995

Änderungsdatum: 04.06.2025 – Version 2.5

Druckdatum: 07.06.2025

3	Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen		
	3.2	Gemische	
		Allgemeine Information:	Zubereitung aus Syntheseölen mit Additiven. Die Bestandteile sind nicht gefährlich oder liegen unterhalb der Berücksichtigungsgrenzen.
4	Erste-Hilfe-Maßnahmen		
	Allgemeines: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen		
	4.1	Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen	
		nach Einatmen	Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen
		nach Hautkontakt	Mit Wasser und Seife waschen
		nach Augenkontakt	Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen
		nach Verschlucken	Mund gründlich spülen
	4.2	Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen	Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.
4.3	Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung	Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.	
5	Maßnahmen zur Brandbekämpfung		
	5.1	Löschmittel	
		Geeignete Löschmittel	CO ₂ , Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem Tensidzusatz bekämpfen.
		Ungeeignete Löschmittel	Wasser im Vollstrahl
	5.2	Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren	Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.
	5.3	Hinweise für die Brandbekämpfung	
		Hinweise zur Brandbekämpfung	Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung		Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.	
6	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung		
	6.1	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren	
		Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials können Fußböden und Oberflächen rutschig werden.	
	6.2	Umweltschutzmaßnahmen	
		Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Beim Austritt großer Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden. Weiteres Auslaufen oder Verschütten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.	
	6.3	Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung	
		Mit flüssigkeitsbindendem Material wie Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder oder Sägemehl aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr möglich .	
6.4	Verweise auf andere Abschnitte		
	Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB. Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.		

EG - Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH),

Artikel 31 Anhang II

Benennung: Synthese - Druckluftöl 1 Liter

Bestell - Nr.: 237 995

Änderungsdatum: 04.06.2025 – Version 2.5

Druckdatum: 07.06.2025

7 Handhabung und Lagerung				
	7.1	Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung		
		Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Anerkannte industrielle Hygienemaßnahmen beachten. Für ausreichende Lüftung sorgen.		
	7.2	Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeit		
		Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sind zu beachten.		
	7.3	Spezifische Endanwendungen		Es liegen keine Daten vor.
		Lagerklasse:		10, Brennbare Flüssigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind
8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung				
	8.1	Zu überwachende Parameter		
		Grenzwerte Berufsbedingter Exposition		
		Chemische Bezeichnung	Art	Expositionswerte
		Polyglykol -eintembarer Anteil (01,2012)	AGW	1.000 mg/m3
				Quelle Deutschland, TRGS 900, Arbeitsplatzgrenzwerte, in der jeweils geltenden Fassung
	8.2	Begrenzung und Überwachung der Exposition		
		Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:	Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsysteme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten	
		Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung		
		Allgemeine Information	Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Absprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mineralölprodukten oder Chemikalien sind in jedem Fall zu beachten.	
		Augen-/Gesichtsschutz	Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Schutzbrille/Gesichtsschutz wird empfohlen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.	
		Hautschutz/Handschutz:	Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR). Mind. Durchbruchzeit: >= 480 min Empfohlene Materialstärke: >= 0,38 mm Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicherheitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Handschuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhängig ist.	
		Andere:	Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.	
		Atemschutz:	Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden.	

EG - Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH),

Artikel 31 Anhang II

Benennung: Synthese - Druckluftöl 1 Liter

Bestell – Nr.: 237 995

Änderungsdatum: 04.06.2025 – Version 2.5

Druckdatum: 07.06.2025

		Thermische Gefahren:	Nicht bekannt.
		Hygienemaßnahmen:	Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.
		Umweltschutzmaßnahmen:	Es liegen keine Daten vor.
9	Physikalische und chemische Eigenschaften		
	9.1	Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften	
		Aussehen	
		Aggregatzustand:	Flüssig
		Form:	Flüssig
		Farbe:	Blau
		Geruch:	charakteristisch
		pH-Wert	9,4 (100%)
		Gefrierpunkt	nicht bestimmt
		Siedepunkt	nicht bestimmt
		Flammpunkt	140 ° C
		Verdampfungsgeschwindigkeit	Auf Gemische nicht anwendbar
		Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	nicht bestimmt
		Explosionsgrenze – obere (%) - :	Auf Gemische nicht anwendbar
		Explosionsgrenze – untere (%) - :	Auf Gemische nicht anwendbar
		Dampfdruck:	Auf Gemische nicht anwendbar
		Relative Dampfdichte:	Auf Gemische nicht anwendbar
		Dichte:	1,11 g/ml (15,00°C)
		Löslichkeit(en)	
		Löslichkeit in Wasser:	Löslich
		Löslichkeit (andere):	Es liegen keine Daten vor.
		Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)	Auf Gemische nicht anwendbar
		-log Pow:	
		Selbstentzündungstemperatur:	nicht bestimmt
		Zersetzungstemperatur:	nicht bestimmt
		Viskosität, kinematisch:	10,9 mm ² /s (40°C)
		Explosive Eigenschaften:	Wert für Einstufung nicht relevant
		Oxidierende Eigenschaften:	Wert für Einstufung nicht relevant
		Partikeleigenschaften:	Nicht anwendbar
	9.2	Sonstige Angaben	Es liegen keine Daten vor.
10	Stabilität und Reaktivität		
	10.1	Reaktivität	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.
	10.2	Chemische Stabilität	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.
	10.3	Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.
	10.4	Zu vermeidende Bedingungen	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.
	10.5	Unverträgliche Materialien	Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.
	10.6	Gefährliche Zersetzungsprodukte	Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenoxide sowie andere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden.

EG - Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH),

Artikel 31 Anhang II

Benennung: Synthese - Druckluftöl 1 Liter

Bestell - Nr.: 237 995

Änderungsdatum: 04.06.2025 – Version 2.5

Druckdatum: 07.06.2025

11 Toxikologische Angaben		
	11.1	Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
		Akute Toxizität:
		Verschlucken Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität
		Hautkontakt Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.
		Einatmen Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität.
		Ätz/Reizwirkung auf die Haut Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
		Schwere Augenschädigung/-Reizung Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
		Atemwegs- oder Hautsensibilisierung Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
		Keimzellmutagenität Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
		Karzinogenität Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
		Reproduktionstoxizität Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
		Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
		Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
		Aspirationsgefahr Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
	11.2	Angabe über sonstige Gefahren
		Endokrinschädliche Eigenschaften Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
12 Umweltbezogene Angaben		
	12.1	Toxizität
		Akute Toxizität Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
		Chronische Toxizität Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
	12.2	Persistenz und Abbaubarkeit
		Biologischer Abbau Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar
	12.3	Bioakkumulationspotenzial Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar
	12.4	Mobilität im Boden Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar
	12.5	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
		Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen
	12.6	Endokrinschädliche Eigenschaften Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen
	12.7	Andere schädliche Wirkungen: Es liegen keine Daten vor.
		Wassergefährdungsklasse (WGK): WGK1: schwach wassergefährdend.

EG - Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH),

Artikel 31 Anhang II

Benennung: Synthese - Druckluftöl 1 Liter

Bestell - Nr.: 237 995

Änderungsdatum: 04.06.2025 – Version 2.5

Druckdatum: 07.06.2025

13	Hinweise zur Entsorgung				
	13.1	Verfahren der Abfallbehandlung			
		Allgemeine Information:			
		Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den jeweiligen lokalen Bestimmungen			
		Entsorgungsmethoden: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Lagerung gebrauchter Produkte Vermischungsverbot beachten.			
		Europäischer Abfallcodes: 13 02 06*: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle			
14	Angaben zum Transport				
		ADR/RID			
	14.1	UN-Nummer oder ID-Nummer	-		
	14.2	Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	-		
	14.3	Transportgefahrenklassen	Kein Gefahrgut		
		Klasse:		-	
		Etikett (en):		-	
		Gefahr Nr. (ADR):		-	
	Tunnelbeschränkungscode:	-			
14.4	Verpackungsgruppe:	-			
14.5	Umweltgefahren	-			
14.6	Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	-			
		IMDG	Kein Gefahrgut		
		4.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:		-	
		14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:		-	
		14.3 Transportgefahrenklassen		Kein Gefahrgut	
		Klasse:			-
		Etikett (en):			-
		EmS-Nr.:			-
14.3 Verpackungsgruppe:	-				
14.5 Umweltgefahren:	-				
14.6 Besonder Vorsichtsmaßnahm für den Verwender:	-				
		IATA	Kein Gefahrgut		
		4.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:		-	
		14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:		-	
		14.3 Transportgefahrenklassen		Kein Gefahrgut	
		Klasse:			-
		Etikett (en):			-
		14.3 Verpackungsgruppe:			-
14.5 Umweltgefahren:	-				
14.6 Besonder Vorsichtsmaßnahm für den Verwender:	-				
	14.7	Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten	Nicht anwendbar		
15	Rechtsvorschriften				
	15.1	Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch			
		EU-Verordnungen			
		Verordnung (EG) Nr. 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, ANHANG I GE-REGELTE STOFFE: keine			
		Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuaufgabe), in der geänderten Fassung: keine			
		Nationale Verordnungen:			
		Wassergefährdungsklasse (WGK) Klasse 1: schwach wassergefährdend			
	15.2	Stoffsicherheitsbeurteilung	Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.		

EG - Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH),

Artikel 31 Anhang II

Benennung: Synthese - Druckluftöl 1 Liter

Bestell - Nr.: 237 995

Änderungsdatum: 04.06.2025 – Version 2.5

Druckdatum: 07.06.2025

16*	Sonstige Angaben
	Informationen zur Überarbeitung: Änderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert.
	Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3 keine
	Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Für die Be-wertung wurden folgende Methoden angewendet: - Auf Basis von Testdaten - Berechnungsmethode - Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche Gemische" - Beurteilung durch Experten
	Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung sicherheitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise eine (technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Änderungen an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das gefertigte neue Material übertragen werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Empfängers unseres Produktes, bei seinen Tätigkeiten die geltenden Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen. Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift.
	Abkürzungen und Akronyme ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; EIGA - Europäischer Industriegaseverband; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Dies ist eine Abschrift des Datensicherheitsblattes des Vorlieferanten. Das Original-Datensicherheitsblatt kann bei uns eingesehen werden.